



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.00719/20

Серия **RU** № **0149557**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Сорбент». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 614113, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, 6. ОГРН: 1025901602770. Номер телефона: +7 3422586566. Адрес электронной почты: info@sorbent.su

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Сорбент». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 614113, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, 6

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания: Противогазы фильтрующие ДОТпро 150, ДОТпро 250, ДОТпро 320, ДОТпро 320+, ДОТпро 460+, ДОТпро 600, ДОТпро 600+, ДОТпро Премиум, марки, категории и перечень комплектующих по приложению (см. Приложение – бланки №№ 0696206, 0696207, 0696208, 0696209, 0696210). Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 32.99.11-799-05795731-2016 «Противогазы фильтрующие ДОТпро». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний №№ 0463/19, 0464/19, 0465/19, 0466/19, 0467/19, 0468/19 от 23.12.2019 г. Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21C340. Протокол испытаний № 57С/2019 от 19.12.2019 г. Испытательного центра средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет", аттестат аккредитации № RA.RU.21СИ01. Акт о результатах анализа состояния производства от 28.08.2019 г. Иные документы, на основании которых выдан сертификат соответствия по приложению (см. Приложение – бланк № 0696211). Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применяемые стандарты и идентифицирующий продукцию нормативный документ: подразделы 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4 - 5.1.12, 5.2-5.5, раздел 11 ГОСТ 12.4.121-2015 «Системы стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия»; п.4.2 п.п.1-4, 6, 7, 12, п.4.4 п.п.7-9, 12, 13, 16, п.4.10-4.13, р.6 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Условия хранения продукции: при температуре от минус 50 до плюс 50°С. Срок хранения продукции: гарантийный срок хранения противогазов в упаковке АО «Сорбент» с даты изготовления: с панорамными масками МАГ, МАГ-ЗЛ и МАГ-4 – 7 лет; с лицевой частью ШМ-2012 – 5 лет. Срок службы (годности, ресурс) продукции: зависит от условий эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.01.2020

ПО 15.01.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П.
Керес
(подпись)



Мулюков Рамиль Равилевич

(Ф.И.О.)

Коровейникова Александра Васильевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.00719/20

Серия **RU** № **0696206**

Сведения о продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9020000000	Средства индивидуальной защиты органов дыхания: Противогазы фильтрующие ДОТпро 150, ДОТпро 250, ДОТпро 320, ДОТпро 320+, ДОТпро 460+, ДОТпро 600, ДОТпро 600+, ДОТпро Премиум, марки, категории	ТУ 32.99.11-799-05795731-2016 Технические условия «Противогазы фильтрующие ДОТпро»
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 150 марки А1Р3 R D категории 2 по маске панорамной МАГ.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 150 марки А1Р3 R D категории 2 по маске панорамной МАГ-4.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 150 марки А1Р3 R D категории 2 по лицевой части ШМ-2012.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 150 марки А1Р3 R D категории 3 по маске панорамной МАГ-3Л.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 150 марки К1Р3 R D категории 2 по маске панорамной МАГ.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 150 марки К1Р3 R D категории 2 по маске панорамной МАГ-4.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 150 марки К1Р3 R D категории 2 по лицевой части ШМ-2012.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 150 марки К1Р3 R D категории 3 по маске панорамной МАГ-3Л.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 150 марки А1В1Е1Р3 R D категории 2 по маске панорамной МАГ.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 150 марки А1В1Е1Р3 R D категории 2 по маске панорамной МАГ-4.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 150 марки А1В1Е1Р3 R D категории 2 по лицевой части ШМ-2012.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 150 марки А1В1Е1Р3 R D категории 3 по маске панорамной МАГ-3Л.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 150 марки А1В1Е1К1Р3 R D категории 2 по маске панорамной МАГ.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 150 марки А1В1Е1К1Р3 R D категории 2 по маске панорамной МАГ-4.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 150 марки А1В1Е1К1Р3 R D категории 2 по лицевой части ШМ-2012.	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Рамилевич
(подпись)



Мухомов Рамиль Равилевич
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Коровайкина
(подпись)

Коровайкина Александра Васильевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.SP28.B.00719/20

Серия **RU** № **0696207**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 150 марки А1В1Е1К1Р3 R D категории 3 по маске панорамной МАГ-3Л.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 250 марки А2 категории 2 по маске панорамной МАГ.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 250 марки А2 категории 2 по маске панорамной МАГ-4.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 250 марки А2 категории 2 по лицевой части ШМ-2012.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 250 марки А2 категории 3 по маске панорамной МАГ-3Л.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 250 марки А1В1Е1К1 категории 2 по маске панорамной МАГ.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 250 марки А1В1Е1К1 категории 2 по маске панорамной МАГ-4.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 250 марки А1В1Е1К1 категории 2 по лицевой части ШМ-2012.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 250 марки А1В1Е1К1 категории 3 по маске панорамной МАГ-3Л.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 320 марки А2Р3 R D категории 2 по маске панорамной МАГ.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 320 марки А2Р3 R D категории 2 по маске панорамной МАГ-4.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 320 марки А2Р3 R D категории 2 по лицевой части ШМ-2012.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 320 марки А2Р3 R D категории 3 по маске панорамной МАГ-3Л.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 320 марки HgP3 R D категории 2 по маске панорамной МАГ.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 320 марки HgP3 R D категории 2 по маске панорамной МАГ-4.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 320 марки HgP3 R D категории 2 по лицевой части ШМ-2012.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 320 марки HgP3 R D категории 3 по маске панорамной МАГ-3Л.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 320 марки А2В2Е2К2Р3D категории 2 по маске панорамной МАГ.	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)



Мулюков Рамиль Равилович
(Ф.И.О.)

Коробейникова Александра Васильевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.00719/20

Серия **RU** № **0696208**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 320 марки А2В2Е2К2Р3D категории 2 по маске панорамной МАГ-4.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 320 марки А2В2Е2К2Р3D категории 2 по лицевой части ШМ-2012.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 320 марки А2В2Е2К2Р3D категории 3 по маске панорамной МАГ-3Л.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 320+ марки К2Р3 R D категории 2 по маске панорамной МАГ.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 320+ марки К2Р3 R D категории 2 по маске панорамной МАГ-4.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 320+ марки К2Р3 R D категории 2 по лицевой части ШМ-2012.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 320+ марки К2Р3 R D категории 3 по маске панорамной МАГ-3Л.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 320+ марки А2В2Е2Р3 R D категории 2 по маске панорамной МАГ.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 320+ марки А2В2Е2Р3 R D категории 2 по маске панорамной МАГ-4.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 320+ марки А2В2Е2Р3 R D категории 2 по лицевой части ШМ-2012.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 320+ марки А2В2Е2Р3 R D категории 3 по маске панорамной МАГ-3Л.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 460+ марки А2В2Е2 категории 2 по маске панорамной МАГ.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 460+ марки А2В2Е2 категории 2 по маске панорамной МАГ-4.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 460+ марки А2В2Е2 категории 2 по лицевой части ШМ-2012.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 460+ марки А2В2Е2 категории 3 по маске панорамной МАГ-3Л.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 460+ марки А2В2Е2АХ категории 2 по маске панорамной МАГ.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 460+ марки А2В2Е2АХ категории 2 по маске панорамной МАГ-4.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 460+ марки А2В2Е2АХ категории 2 по лицевой части ШМ-2012.	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Мудиков Рамиль Равилович (Ф.И.О.)

Коробейникова Александра Васильевна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.00719/20

Серия **RU** № **0696209**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 460+ марки А2В2Е2АХ категории 3 по маске панорамной МАГ-3Л.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 460+ марки А2В2Е2К2 категории 2 по маске панорамной МАГ.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 460+ марки А2В2Е2К2 категории 2 по маске панорамной МАГ-4.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 460+ марки А2В2Е2К2 категории 2 по лицевой части ШМ-2012.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 460+ марки А2В2Е2К2 категории 3 по маске панорамной МАГ-3Л.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 600 марки А3АХР3 R D категории 2 по маске панорамной МАГ.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 600 марки А3АХР3 R D категории 2 по маске панорамной МАГ-4.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 600 марки А3АХР3 R D категории 2 по лицевой части ШМ-2012.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 600 марки А3АХР3 R D категории 3 по маске панорамной МАГ-3Л.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 600+ марки А2В2Е2К2АХР3 R D категории 2 по маске панорамной МАГ.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 600+ марки А2В2Е2К2АХР3 R D категории 2 по маске панорамной МАГ-4.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 600+ марки А2В2Е2К2АХР3 R D категории 2 по лицевой части ШМ-2012.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро 600+ марки А2В2Е2К2АХР3 R D категории 3 по маске панорамной МАГ-3Л.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро Премиум марки А1В2Е2К2НгNOCOSXP3D категории 2 по маске панорамной МАГ.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро Премиум марки А1В2Е2К2НгNOCOSXP3D категории 2 по маске панорамной МАГ-4.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро Премиум марки А1В2Е2К2НгNOCOSXP3D категории 2 по лицевой части ШМ-2012.	
9020000000	Противогаз фильтрующий ДОТпро Премиум марки А1В2Е2К2НгNOCOSXP3D категории 3 по маске панорамной МАГ-3Л.	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



(подпись)

(подпись)

Муджков Рамиль Равилевич (ф.и.о.)

Коробейникова Александра Васильевна (ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.00719/20

Серия **RU** № **0696210**

Перечень комплектующих к Средствам индивидуальной защиты органов дыхания: Противогазы фильтрующие ДОТпро 150, ДОТпро 250, ДОТпро 320, ДОТпро 320+, ДОТпро 460+, ДОТпро 600, ДОТпро 600+, ДОТпро Премиум

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
4016100009	Средство индивидуальной защиты органов дыхания-изолирующая лицевая часть: маска панорамная МАГ (категория 2)	ТУ 2568-123-05795731-2003 Технические условия «Маска панорамная МАГ»
4016100009	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующая лицевая часть: маска панорамная МАГ- 4 (категория 2)	ТУ 2568-784-05795731-2016 Технические условия «Маска панорамная МАГ-4»
4016100009	Средство индивидуальной защиты органов дыхания: лицевая часть ШМ-2012 (категория 2) класс 3	ТУ 2568-345-05808014-2013 Технические условия «Лицевая часть ШМ-2012»
4016100009	Средство индивидуальной защиты органов дыхания - изолирующая лицевая часть: маска панорамная МАГ-3Л (категория 3)	ТУ 2568-455-05795731-2010 Технические условия «Маска панорамная МАГ-3»
8421392009	Средства индивидуальной защиты органов дыхания: фильтры комбинированные ДОТпро 150: ДОТпро 150 марки А1Р3 R D, ДОТпро 150 марки К1Р3 R D, ДОТпро 150 марки А1В1Е1Р3 R D, ДОТпро 150 марки А1В1Е1К1Р3 R D	ТУ 2568-661-05795731-2014 Технические условия «Фильтры ДОТпро 150»
8421392009	Средства индивидуальной защиты органов дыхания: фильтры противогазовые ДОТпро 250: ДОТпро 250 марки А2, ДОТпро 250 марки А1В1Е1К1	ТУ 2568-565-05795731-2013 Технические условия «Фильтры ДОТпро 250»
8421392009	Средства индивидуальной защиты органов дыхания: фильтры комбинированные ДОТпро 320: ДОТпро 320 марки А2Р3 R D, ДОТпро 320+ марки К2Р3 R D, ДОТпро 320 марки НgР3 R D, ДОТпро 320+ марки А2В2Е2 Р3 R	ТУ 2568-580-05795731-2013 Технические условия «Фильтры ДОТпро 320»
8421392009	Средства индивидуальной защиты органов дыхания: фильтр комбинированный ДОТпро 320, марка А2В2Е2К2Р3D	ТУ 2568-580-05795731-2013 Технические условия «Фильтры ДОТпро 320»
8421392009	Средства индивидуальной защиты органов дыхания: фильтры противогазовые ДОТпро 460: ДОТпро 460+ марки А2В2Е2, ДОТпро 460+ марки А2В2Е2АХ, ДОТпро 460+ марки А2В2Е2К2	ТУ 2568-567-05795731-2013 Технические условия «Фильтры ДОТпро 460»
8421392009	Средства индивидуальной защиты органов дыхания: фильтры комбинированные ДОТпро 600: ДОТпро 600 марки А3АХР3 R D, ДОТпро 600+ марки А2В2Е2К2АХ Р3 R D	ТУ 2568-569-05795731-2013 Технические условия «Фильтры ДОТпро 600»
8421392009	Средство индивидуальной защиты органов дыхания: фильтр комбинированный ДОТпро Премиум марки А1В2Е2К2НgNOCOSXP3D	ТУ 2568-669-05795731-2014 Технические условия «Фильтр комбинированный ДОТпро Премиум»
4009120009	Трубка соединительная	ГОСТ 12.4.166 – 2018 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Шлем-маска. Общие технические условия». Чертеж ПК 11783.300 «Трубка соединительная»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)



Мулочков Рамиль Равилевич (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Коробеникова Александра Васильевна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.CP28.V.00719/20

Серия **RU** № **0696211**

Перечень документов, на основании которых выдан сертификат соответствия

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.CP28.V.00081/19, срок действия с 18.01.2019 по 17.01.2024 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28;

Сертификат соответствия № TC RU C-RU.CP28.V.00752, срок действия с 20.12.2016 по 19.12.2021 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28;

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.CP28.V.00645/19, срок действия с 20.12.2019 по 19.12.2024 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28;

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.CP28.V.00443/19, срок действия с 21.10.2019 по 20.10.2024 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28;

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.CP28.V.00306/19, срок действия с 31.07.2019 по 30.07.2024 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28;

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.CP28.V.00086/19, срок действия с 25.01.2019 по 24.01.2024 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28;

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.CP28.V.00120/19, срок действия с 27.02.2019 по 26.02.2024 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28;

Сертификат соответствия № TC RU C-RU.CP28.V.00430, срок действия с 01.06.2016 по 31.05.2021 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28;

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.CP28.V.00087/19, срок действия с 25.01.2019 по 24.01.2024 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28;

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.CP28.V.00121/19, срок действия с 27.02.2019 по 26.02.2024 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28;

Сертификат соответствия № TC RU C-RU.CP28.V.00177, срок действия с 07.07.2015 по 06.07.2020 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28;

Протоколы испытаний №№ 14902п от 31.08.2016, 15092п от 15.09.2016 Испытательного Лабораторного Центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510125 от 25.12.2014;

Экспертное заключение № 78-20-09.006.Л.29695 от 22.11.2019 г. органа инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № RA.RU.710292;

Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU.ОБ03К01318-СК от 30.10.2018, выдан Органом по сертификации Систем менеджмента качества «СОЮЗСЕРТ», аттестат аккредитации № RU.40Б00.7101.63.0003;

Руководство по эксплуатации РЭ 32.99.11-800-05795731-2016 "Противогазы фильтрующие ДОТпро 150" от 11.10.2018 г.;

Руководство по эксплуатации РЭ 32.99.11-801-05795731-2016 "Противогазы фильтрующие ДОТпро 250" от 11.10.2018 г.;

Руководство по эксплуатации РЭ 32.99.11-802-05795731-2016 "Противогазы фильтрующие ДОТпро 320" от 11.10.2018 г.;

Руководство по эксплуатации РЭ 32.99.11-803-05795731-2016 "Противогазы фильтрующие ДОТпро 460" от 11.10.2018 г.;

Руководство по эксплуатации РЭ 32.99.11-804-05795731-2016 "Противогазы фильтрующие ДОТпро 600" от 11.10.2018 г.;

Руководство по эксплуатации РЭ 32.99.11-805-05795731-2016 "Противогаз фильтрующий ДОТпро Премиум" от 11.10.2018 г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

М.П.
(подпись)



Мулосков Рамиль Равилович
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Коробейникова
(подпись)

Коробейникова Александра Васильевна
(Ф.И.О.)