




СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

копия  
ЭКЗ № 5



№ ЕАЭС RU C-RU.CЩ18.B.00241/19

Серия RU № 0151815

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Аттестат пер. № РОСС RU.0001.10CЩ18, 26.09.2016. Телефон: +7(499)164-96-59. Факс: +7(499)164-97-54. Адрес электронной почты: certifikat@vcot.info


**ЗАЯВИТЕЛЬ** Акционерное общество «Тамбовмаш»  
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 392000, Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, проезд Монтажников, д. 10. ОГРН: 1026801223679. Телефон: +7(4752)63-68-10. Адрес электронной почты: tambovmash@zelinskygroup.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Акционерное общество «Тамбовмаш»  
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 392000, Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, проезд Монтажников, д. 10.

**ПРОДУКЦИЯ** Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие противогАЗоаэрозольные (комбинированные). Фильтры комбинированные РУ-60М, марки А1В1Е1Р1Д.  
Продукция изготавливается в соответствии с ТУ 2568-277-05808014-2016.  
Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8421392009

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического Регламента Таможенного Союза 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"



ВЕРНО  
Должность ТСК БТРО  
Ф.И.О. Чижикова М.И.  
09.01.2020

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний: № 0453/19 от 20.12.2019, выдан ИЛ СИЗ ООО «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21C340; № 1499 от 15.03.2019, выдан ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», аттестат аккредитации № RA.RU.510125; № 47С/2019 от 30.10.2019, выдан ИЦ средств индивидуальной защиты ФГБОУ ВО «ПНИПУ», аттестат аккредитации № RA.RU.21СИ01.  
Акт о результатах анализа состояния производства от 31.01.2019.  
Схема сертификации: 1С


**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ 12.4.235-2012 «Системы стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогАЗовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка», п. 4.1, 4.2, п.п. 5.2, 5.6-5.10. Срок службы (годности), условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 30.12.2019 **ПО** 29.12.2024

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Богданов Сергей Алексеевич (Ф.И.О.)

Богданов Матвей Сергеевич (Ф.И.О.)