

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.CP28.B.01060

Серия RU № 0160301

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: 78123340262, 78123275552, 78123275554, 78123275559, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное Общество «Сорбент».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 614113, РОССИЯ, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, дом 6. ОГРН: 1025901602770. Телефон: 83422586566. Адрес электронной почты: info@sorbent.su

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное Общество «Сорбент».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 614113, РОССИЯ, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, дом 6.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания: противогазы фильтрующие ДОТ, марки и категории по приложениям (см. Приложение – бланк № 0117041, 0117042, 0117043). Продукция выпускается в соответствии с ТУ 32.99.11-791-05795731-2016 «Противогазы фильтрующие ДОТ», ГОСТ 12.4.121-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 9020000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 0105/17 от 09.06.2017 Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21C340. Экспертное заключение № 78.01.09-19/230 от 28.02.2017 Испытательного Лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151. Акт проверки состояния производства от 07.06.2017. Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 № RU.ОБ03К01154-СК от 13.03.2017, выдан Органом по сертификации Систем менеджмента качества «СОЮЗСЕРТ», аттестат аккредитации № RU.40Б00.7101.63.0003. Руководство по эксплуатации РЭ 32.99.11-792-05795731-2016 «Противогаз фильтрующий ДОТ 220». Руководство по эксплуатации РЭ 32.99.11-793-05795731-2016 «Противогаз фильтрующий ДОТ 250». Руководство по эксплуатации РЭ 32.99.11-794-05795731-2016 «Противогаз фильтрующий ДОТ 320». Руководство по эксплуатации РЭ 32.99.11-795-05795731-2016 «Противогаз фильтрующий ДОТ 460». Руководство по эксплуатации РЭ 32.99.11-796-05795731-2016 «Противогаз фильтрующий ДОТ 600». Руководство по эксплуатации РЭ 32.99.11-797-05795731-2016 «Противогаз фильтрующий ДОТ РЗД». Протоколы испытаний, экспертные заключения, сертификаты соответствия на комплектующие к противогазам фильтрующим ДОТ по приложениям (см. Приложение – бланк № 0117044, 0117045).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применяемые стандарты: ГОСТ 12.4.293-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия»; ГОСТ 12.4.235-2012 «Системы стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка»; ГОСТ 12.4.246-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые. Общие технические условия». в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 п.4.2 п.п.1-4, 6, 7, 12, п.4.4 п.п.7-9, 11-13, 16, п.4.10-4.13, п.6. Условия хранения продукции: при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С, влажности воздуха не более 98%. Срок хранения – 5 лет. Срок службы продукции: не установлен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.09.2017 ПО 20.09.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Гривцова Ольга Петровна
(инициалы, фамилия)

Коробейникова Александра Васильевна
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.CP28.B.01060

Серия RU № **0117041**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
902000000	Средства индивидуальной защиты органов дыхания: противогазы фильтрующие ДОТ, марки и категории:	ТУ 32.99.11-791-05795731-2016 «Противогазы фильтрующие ДОТ», ГОСТ 12.4.121-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия»
<p>Противогаз фильтрующий ДОТ 220 марки А1В1Е1Р3Д категории 2 по маске панорамной МАГ. Вариант поставки «Классический» / «Персональный»</p> <p>Противогаз фильтрующий ДОТ 220 марки А1В1Е1Р3Д категории 2 по маске панорамной МАГ-4. Вариант поставки «Классический» / «Персональный»</p> <p>Противогаз фильтрующий ДОТ 220 марки А1В1Е1Р3Д категории 2 по лицевой части ШМ-2012. Вариант поставки «Классический»</p> <p>Противогаз фильтрующий ДОТ 220 марки А1В1Е1Р3Д категории 3 по маске панорамной МАГ-3Л. Вариант поставки «Классический» / «Персональный»</p> <p>Противогаз фильтрующий ДОТ 250 марки А1 категории 2 по маске панорамной МАГ. Вариант поставки «Классический» / «Персональный»</p> <p>Противогаз фильтрующий ДОТ 250 марки А1 категории 2 по маске панорамной МАГ-4. Вариант поставки «Классический» / «Персональный»</p> <p>Противогаз фильтрующий ДОТ 250 марки А1 категории 2 по лицевой части ШМ-2012. Вариант поставки «Классический»</p> <p>Противогаз фильтрующий ДОТ 250 марки А1 категории 3 по маске панорамной МАГ-3Л. Вариант поставки «Классический» / «Персональный»</p> <p>Противогаз фильтрующий ДОТ 250 марки К1 категории 2 по маске панорамной МАГ. Вариант поставки «Классический» / «Персональный»</p> <p>Противогаз фильтрующий ДОТ 250 марки К1 категории 2 по маске панорамной МАГ-4. Вариант поставки «Классический» / «Персональный»</p> <p>Противогаз фильтрующий ДОТ 250 марки К1 категории 2 по лицевой части ШМ-2012. Вариант поставки «Классический»</p> <p>Противогаз фильтрующий ДОТ 250 марки К1 категории 3 по маске панорамной МАГ-3Л. Вариант поставки «Классический» / «Персональный»</p> <p>Противогаз фильтрующий ДОТ 250 марки А1В1Е1 категории 2 по маске панорамной МАГ. Вариант поставки «Классический» / «Персональный»</p> <p>Противогаз фильтрующий ДОТ 250 марки А1В1Е1 категории 2 по маске панорамной МАГ-4. Вариант поставки «Классический» / «Персональный»</p> <p>Противогаз фильтрующий ДОТ 250 марки А1В1Е1 категории 2 по лицевой части ШМ-2012. Вариант поставки «Классический»</p> <p>Противогаз фильтрующий ДОТ 250 марки А1В1Е1 категории 3 по маске панорамной МАГ-3Л. Вариант поставки «Классический» / «Персональный»</p> <p>Противогаз фильтрующий ДОТ 320 марки А2В2Е2Р3Д категории 2 по маске панорамной МАГ. Вариант поставки «Классический» / «Персональный»</p>		



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

Гривцова Ольга Петровна
(инициалы, фамилия)

Коробейникова Александра Васильевна
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.CP28.B.01060

Серия RU № 0117042

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Противогаз фильтрующий ДОТ 320 марки A2B2E2P3D категории 2 по маске панорамной МАГ-4. Вариант поставки «Классический» / «Персональный»	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 320 марки A2B2E2P3D категории 2 по лицевой части ШМ-2012. Вариант поставки «Классический»	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 320 марки A2B2E2P3D категории 3 по маске панорамной МАГ-3Л. Вариант поставки «Классический» / «Персональный»	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 320 марки A2B1E1K1P3D категории 2 по маске панорамной МАГ. Вариант поставки «Классический» / «Персональный»	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 320 марки A2B1E1K1P3D категории 2 по маске панорамной МАГ-4. Вариант поставки «Классический» / «Персональный»	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 320 марки A2B1E1K1P3D категории 2 по лицевой части ШМ-2012. Вариант поставки «Классический»	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 320 марки A2B1E1K1P3D категории 3 по маске панорамной МАГ-3Л. Вариант поставки «Классический» / «Персональный»	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 460 марки K2 категории 2 по маске панорамной МАГ. Вариант поставки «Классический» / «Персональный»	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 460 марки K2 категории 2 по маске панорамной МАГ-4. Вариант поставки «Классический» / «Персональный»	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 460 марки K2 категории 2 по лицевой части ШМ-2012. Вариант поставки «Классический»	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 460 марки K2 категории 3 по маске панорамной МАГ-3Л. Вариант поставки «Классический» / «Персональный»	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 460 марки A2B2E2 категории 2 по маске панорамной МАГ. Вариант поставки «Классический» / «Персональный»	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 460 марки A2B2E2 категории 2 по маске панорамной МАГ-4. Вариант поставки «Классический» / «Персональный»	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 460 марки A2B2E2 категории 2 по лицевой части ШМ-2012. Вариант поставки «Классический»	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 460 марки A2B2E2 категории 3 по маске панорамной МАГ-3Л. Вариант поставки «Классический» / «Персональный»	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 460 марки A2B2E2AX категории 2 по маске панорамной МАГ. Вариант поставки «Классический» / «Персональный»	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 460 марки A2B2E2AX категории 2 по маске панорамной МАГ-4. Вариант поставки «Классический» / «Персональный»	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 460 марки A2B2E2AX категории 2 по лицевой части ШМ-2012. Вариант поставки «Классический»	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 460 марки A2B2E2AX категории 3 по маске панорамной МАГ-3Л. Вариант поставки «Классический» / «Персональный»	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки A2B2E2K2P3D категории 2 по маске панорамной МАГ. Вариант поставки «Классический» / «Персональный»	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки A2B2E2K2P3D категории 2 по маске панорамной МАГ-4. Вариант поставки «Классический» / «Персональный»	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки A2B2E2K2P3D категории 2 по лицевой части ШМ-2012. Вариант поставки «Классический»	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки A2B2E2K2P3D категории 3	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Гривцова Ольга Петровна
(инициалы, фамилия)

Коробейникова Александра Васильевна
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.SP28.V.01060

Серия RU № **0117043**

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	по маске панорамной МАГ-3Л. Вариант поставки «Классический» / «Персональный» Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки А2В3Е3АХР3D категории 2	
	по маске панорамной МАГ. Вариант поставки «Классический» / «Персональный» Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки А2В3Е3АХР3D категории 2	
	по маске панорамной МАГ-4. Вариант поставки «Классический» / «Персональный» Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки А2В3Е3АХР3D категории 2	
	по лицевой части ШМ-2012. Вариант поставки «Классический» Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки А2В3Е3АХР3D категории 3	
	по маске панорамной МАГ-3Л. Вариант поставки «Классический» / «Персональный» Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки А2В3Е3Р3D категории 2	
	по маске панорамной МАГ. Вариант поставки «Классический» / «Персональный» Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки А2В3Е3Р3D категории 2	
	по маске панорамной МАГ-4. Вариант поставки «Классический» / «Персональный» Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки А2В3Е3Р3D категории 2	
	по лицевой части ШМ-2012. Вариант поставки «Классический» Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки А2В3Е3Р3D категории 3	
	по маске панорамной МАГ-3Л. Вариант поставки «Классический» / «Персональный» Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки К3Р3D категории 2	
	по маске панорамной МАГ. Вариант поставки «Классический» / «Персональный» Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки К3Р3D категории 2	
	по маске панорамной МАГ-4. Вариант поставки «Классический» / «Персональный» Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки К3Р3D категории 2	
	по лицевой части ШМ-2012. Вариант поставки «Классический» Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки К3Р3D категории 3	
	по маске панорамной МАГ-3Л. Вариант поставки «Классический» / «Персональный» Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки А2В2Е2К1АХР3D категории 2	
	по маске панорамной МАГ. Вариант поставки «Классический» / «Персональный» Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки А2В2Е2К1АХР3D категории 2	
	по маске панорамной МАГ-4. Вариант поставки «Классический» / «Персональный» Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки А2В2Е2К1АХР3D категории 2	
	по лицевой части ШМ-2012. Вариант поставки «Классический» Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки А2В2Е2К1АХР3D категории 3	
	по маске панорамной МАГ-3Л. Вариант поставки «Классический» / «Персональный» Противогаз фильтрующий ДОТ Р3D категории 2	
	по маске панорамной МАГ. Вариант поставки «Классический» / «Персональный» Противогаз фильтрующий ДОТ Р3D категории 2	
	по маске панорамной МАГ-4. Вариант поставки «Классический» / «Персональный» Противогаз фильтрующий ДОТ Р3D категории 2	
	по лицевой части ШМ-2012. Вариант поставки «Классический» Противогаз фильтрующий ДОТ Р3D категории 3	
	по маске панорамной МАГ-3Л. Вариант поставки «Классический» / «Персональный»	



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Гривцова Ольга Петровна
(подпись)

Гривцова Ольга Петровна
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Коробейникова Александра Васильевна
(подпись)

Коробейникова Александра Васильевна
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.CP28.B.01060

Серия RU № 0117044

Сведения по сертификату соответствия

Перечень сертификатов соответствия и протоколов испытаний на комплектующие к противогазам фильтрующим ДОТ:			
Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция	Документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям безопасности
4016	СИЗОД: изолирующая лицевая часть шлем-маска ШМ-2012 (категория 2) (резьба Кр 40x4 по ГОСТ 8762-75)	ТУ 2568-345-05808014-2013	Сертификат соответствия № TC RU C-RU.AE44.B.00630, срок действия с 27.05.2014 по 26.05.2019 Органа по сертификации Автономной некоммерческой организации «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.11AE44. Протокол испытаний № 853п от 26.02.2014 Испытательного Лабораторного Центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510125.
4016100000	СИЗОД изолирующая лицевая часть маска панорамная МАГ (категория 2) (Кр 40x4 по ГОСТ 8762-75)	ТУ 2568-123-05795731-2003	Сертификат соответствия № TC RU C-RU.AE44.B.00526, срок действия с 30.01.2014 по 29.01.2019 Органа по сертификации Автономной некоммерческой организации «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.11AE44. Протоколы лабораторных исследований № 8182/1406 от 22.11.2013, № 8181/1736 от 20.11.2013 с экспертным заключением № 78.01.09-19/646 от 27.11.2013 Испытательного Лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510151.
4016100009	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующая лицевая часть: Маска панорамная МАГ- 4 (категория 2) (резьба Кр 40x4 по ГОСТ 8762-75)	ТУ 2568-784-05795731-2016	Сертификат соответствия № TC RU C-RU.CP28.B.00752, срок действия с 20.12.2016 по 19.12.2021 Органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.10СП28. Протоколы лабораторных исследований № 14167/1008 от 27.09.2016, № 14167/1292 от 21.09.2016 с экспертным заключением № 78.01.09-19/324 от 28.09.2016 Испытательного Лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510151.
4016100000	СИЗОД изолирующая лицевая часть: Маска панорамная МАГ-3Л (категория 3) (резьба Кр 40x4 по ГОСТ 8762-75)	ТУ 2568-455-05795731-2010	Сертификат соответствия № TC RU C-RU.CP28.B.00110, срок действия с 07.04.2015 по 06.04.2020 Органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.10СП28. Протоколы лабораторных исследований №№ 7698/1564 от 29.10.2014, 7698/1121 от 30.10.2014 с экспертным заключением № 78.01.09-19/494 от 30.10.2014 Испытательного Лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510151.



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

[Handwritten signature]
(подпись)
[Handwritten signature]
(подпись)

Гривцова Ольга Петровна
(инициалы, фамилия)

Коробейникова Александра Васильевна
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.CP28.B.01060

Серия RU № **0117045**

8421398009	СИЗОД: фильтры для фильтрующих противогазов: ДОТ 250 марки А1, ДОТ 250 марки К1, ДОТ 250 марки А1В1Е1, ДОТ 460 марки К2, ДОТ 460 марки А2В2Е2, ДОТ 460 марки А2В2Е2АХ, ДОТ 220 марки А1В1Е1Р3 D, ДОТ 600 марки А2В3Е3Р3 D, ДОТ 600 марки А2В3Е3АХР3 D, ДОТ 600 марки К3Р3 D, ДОТ 600 марки А2В2Е2К2Р3 D, ДОТ 600 марки А2В2Е2К1АХР3 D	ТУ 2568-133-05795731-2003	Сертификат соответствия № TC RU C-RU.AE44.B.00586, срок действия с 03.04.2014 по 02.04.2019 Органа по сертификации Автономной некоммерческой организации «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.11AE44. Протоколы лабораторных исследований №№ 1655/284, 1656/285, 1656/286 от 25.03.2013, № 5528/918 от 26.08.2013, №№ 1620/265, 1620/266, 1620/267 от 14.03.2014, №№ 1620/461, 1620/462, 1620/463 от 20.03.2014 с экспертным заключением № 78.01.09-19/114 от 20.03.2014; протоколы лабораторных исследований №№ 1655/284, 1656/285, 1656/287 от 25.03.2013 с экспертным заключением № 78.01.09-19/126 от 29.03.2013 Испытательного Лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510151.
8421398008	СИЗОД: фильтры комбинированные ДОТ 320 марок А2В2Е2Р3D, А2В1Е1К1Р3D	ТУ 2568-476-05795731-2010	Сертификат соответствия № TC RU C-RU.AE44.B.00678, срок действия с 28.07.2014 по 27.07.2019 Органа по сертификации Автономной некоммерческой организации «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.11AE44. Протоколы лабораторных исследований №№ 1620/461, 1620/462, 1620/463 от 20.03.2014, №№ 1620/265, 1620/266, 1620/267 от 14.03.2014, №6145/1014 от 12.09.2013, № 3390/585 от 10.06.2013, №№ 1655/284, 1656/286 от 25.03.2013 с экспертным заключением № 78.01.09-19/226 от 05.05.2014 Испытательного Лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510151.
8421398009	СИЗОД: фильтр противоаэрозольный ДОТ Р3D	ТУ 2568-196-05795731-2005	Сертификат соответствия № TC RU C-RU.AE44.B.00612, срок действия с 13.05.2014 по 12.05.2019 Органа по сертификации Автономной некоммерческой организации «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.11AE44. Протоколы лабораторных исследований № 1620/267 от 14.03.2014, № 1620/462 от 20.03.2014 с экспертным заключением № 78.01.09-19/115 от 20.03.2014 Испытательного Лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510151.
4009120009	Трубка соединительная	ГОСТ 12.4.166-85 Чертеж ПК 11783.300	Протоколы испытаний № 14902п от 31.08.2016, № 15092п от 15.09.2016 Испытательного Лабораторного Центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510125.



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

Гривцова Ольга Петровна
(инициалы, фамилия)

Коробейникова Александра Васильевна
(инициалы, фамилия)